

IsoTek®

Pure Power - Pure Sound



Maloobchodní ceník IsoTek EUR

11 / 2019

Výhradní zastoupení výrobků IsoTek pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30










140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690










ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect—sound group

model	Ultimate Series pro systém v kategorii 1.200.000Kč +		MOC	RP
EVO3 GENESIS silver/black		revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm; 45kg	17 649	1
EVO3 Super Titan 32 verze 32A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end zesilovačů, stříbřené 4x 32A Neutrik zásuvky + Multi link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní a 4x výstupní), provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg	11 099	1
EVO3 Super Titan 20 verze 20A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end výkonových zesilovačů, výstup 4x EU Shuko zásuvky + Multi Link, včetně napájecího kabelu (1x vstupní), provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg	9 219	1
model	Mosaic Series pro systém v kategorii 300.000-1.200.000Kč		MOC	RP
EVO3 Mosaic Genesis Hybrid* silver/black		aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou verzí Super Titanu; výstup: 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky; vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné i černé , 225x225x470mm, 20kg	7 849	1
EVO3 Genesis One* silver/black		single cell - samostatná buňka s aktivním generátorem 100W pro zdrojové komponenty; výstup: 1x Shuko EU zásuvka + 1x linkové propojení/Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné i černé ; 75x125x470mm; 10kg		
		provedení S DISPLEJEM	2 629	1
		provedení BEZ DISPLEJE	1 969	1
EVO3 Titan One* silver/black		single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s unikátní technologií pro výkonové/integrované zesilovače, subwoofery, aktivní reprosoustavy; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (3680W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; provedení stříbrné i černé ; 75x125x470mm; 10kg	1 689	1
EVO3 Nova One* silver/black		single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s modifikovanou konstrukcí, vylepšeným a čistým napájením pro zdrojové přístroje s nižší spotřebou; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (2300W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; provedení stříbrné i černé ; 75x125x470mm; 10kg	1 409	1
model	Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč		MOC	RP
EVO3 Titan* silver/black		referenční síťový filtr, ochrana a napájení prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie třetí generace Direct-Coupled®, výstup: 2x EU shuko zásuvka (4600W); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé , 275x182,5x275mm, 13kg	3 529	1
EVO3 Sigmat* silver/black		referenční výkonný síťový filtr a ochrana, jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až šesti high end komponentů, LED displej; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé , 444x85x305mm, 10kg	2 819	1

model	Select Series	pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč	MOC	RP
EVO3 Nova* silver/black		univerzální a velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém, nejnovější a inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro dvanáct komponentů; LED displej; výstup: 12x EU shuko zásuvka (3680W, 4x vysokoproudé výstupy max.16A, 8x středněproudé výstupy max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé ; 445x145x315mm; 15kg	6 669	1
model	Performance Series	pro systém v kategorii 100.000-400.000Kč	MOC	RP
EVO3 Aquarius* silver/black		vysoce výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3 pro univerzální optimalizaci audio a AV komponentů, konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max. 5A); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé ; 445x110x315mm; 9kg	1 449	1
LIMITOVANÁ NABÍDKA : zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek 1 069				
EVO3 Sirius** silver/black		výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro audio a AV zařízení, vč. sady pro uchycení na zeď; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné a černé ; 88x50x480mm; 2kg	549	1
EVO3 Syncro		aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC složku; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik; 2,2m; 1,03kg	1 649	1
EVO3 Syncro Uni**		filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně odstraňuje škodlivou DC složku; pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku celého systému; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: volitelná zásuvka C14/10A(2300W) nebo C20/16A(3680W); provedení stříbrné i černé ; 75x70x215mm; 1,1kg	629	1
model	Discovery Series	pro systém v kategorii do 150.000Kč	MOC	RP
EVO3 Corvus* silver		výkonnější verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 s rozšířeným počtem odběrných zásuvek, vhodné pro komplexní systém domácího kina i audio zařízení, vč. napájecího kabelu Premier C19/1,5m ; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné ; 146,5x 45x363mm; 2kg	669	1
EVO3 Polaris MKII** silver		vylepšená verze základního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro základní audio a AV zařízení; výstup: EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné , 80x45x480mm; 1,5kg	369	1
EVO3 Mini Mira** silver		síťová filtrace a ochrana pro audiovizuální systém, unikátní filtr pro zobrazovač (TV, projektor) a zdrojovou komponentu, stabilizuje a zlepšuje obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné ; 130x65x170mm; 0,9kg	279	1
EVO3 Gemini** silver		nová generace Discovery série uzpůsobená na dva výstupy s plnou verzí síťového filtru a ochrany, aplikace pro jednoduchý audio systém nebo pro rozšíření výstupů např. aktivního generátoru Genesis One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné , 80x45x243mm; 0,71kg	279	1

model		Discovery Series <i>pro systém v kategorii do 150.000Kč</i>		MOC	RP
EVO3 IsoPlug		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A)		109	1
sety		zvýhodněné SETY EVO3 síťových filtrů a kabelů		MOC	RP
ZVÝHODNĚNÉ SETY ZA SUPER CENU					
SET EVO3 Sirius + Premier C13		SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius a optimálního napájecího kabelu Premier C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné i černé		559	1
SET EVO3 Polaris + Initium C13		SET základního síťového filtru a ochrany EVO3 Polaris MKII a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné		419	1
SET EVO3 Mini Mira + Initium C13		SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné		319	1
model		napájecí kabely		MOC/ks	RP
EVO3 Ascension		vyjíméčné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogenickou úpravou má vyjíméčné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě IEC C7/C15/C19/Neutrik ; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m		2 999	
		EVO3 Ascension / prodloužení kabelu á 1m		1 409	
EVO3 Optimum		unikátní stříbřená OCC měď s dvojítm stíněním; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek IEC C7/C15/C19/Neutrik ; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m		949	
		EVO3 Optimum / prodloužení kabelu á 1m		439	
EVO3 Optimum Link Cable		kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19	délka 2m	999	
			délka 1m	599	
			délka 0,5m	349	
EVO3 Elite		aktivně stíněný, stříbřěný OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek IEC C7/C15/C19 , doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m		509	
		EVO3 Elite / prodloužení kabelu á 1m		219	
EVO3 Sequel		aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm²; jednu žílu tvoří 23 stříbřěných vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; provedení koncovek IEC C7/C15/C19 ; délka 2m		279	
		EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m		449	
		EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m		569	

model	napájecí kabely	MOC/ks	RP
EVO3 Sequel Link Cable	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19;	délka 2m délka 1m délka 0,5m	349 279 249

EVO3 Premier



Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm² z vysoce kvalitní stříbřené 99,999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení koncovek IEC C7/ C15/ C19; délka 1,5m

129

EVO3 Initium



vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm² z vysoce čisté 99,999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m

75


zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek

model	Příslušenství IsoTek	MOC/ks	RP
24ct Gold Connectors	<p>vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)</p>		62

Ultimate System set-up Disc



audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3

30System Enhancer
2nd Edition

NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému

30

model	Příslušenství Bluehorizon	MOC	RP
<p>PROBURN Silver/black</p>	<p>přístroj generuje specifické ultra nízké a ultra vysoké frekvence pro optimalizaci chování kabelu, neboli profesionálně "zahořuje" propojovací i repro kabely; produkuje 10.000 krát vyšší frekvenční limit typický CD přehrávači; udržuje kabely v jejich nejlepší kondici při procesu 24hod každých 6 až 8 týdnů, anuluje jakékoliv negativní změny a statické problémy kabelů</p>	949	1

CLEAN IT



profesionální čistící tekutina pro elektrické kontakty audio systému; zaručené použití pro všechny kovové povrchy jako zlato, stříbro, rhodium, měď a nikl; v oblasti High end audio je to nezbytná údržba integrity signálu pro nejlepší možné spojení mezi komponenty - snadné odstranění oxidace a kontaminace z kabelových konektorů a kontaktů významně zlepšuje přenos zvuku; obsah 10ml

24

SPIKE SHOE



ultimativní podložky navržené pod hroty reprosoustav, reproduktorových stojanů nebo jiných komponentů (např. gramofon); kovový plášť je vyplněn unikátní patentovanou směsí materiálů naproti straně spektra pružnosti; eliminuje rezonance mající negativní dopad na zvukovou kvalitu audio techniky; maximální zátěž do 100kg; stříbrné provedení, průměr 38mm, výška 8mm, **balení 4ks**

39

legenda

- MOC** maloobchodní doporučená cena v Eur včetně DPH
- RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech
- 1** výpočet RP je dle hmotnosti výrobku, za 1Kg je sazba 0,13/ 0,14 Eur bez DPH; v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.
- *** síťové filtry EVO3 Mosaic Genesis, Genesis One, Titan One, Nova One, Titan, Sigmas, Nova, Aquarius, Corvus jsou dodávány vč. napájecího kabelu EVO3 Premier
- **** síťové filtry EVO3 Sirius, Syncro Uni, Polaris, Gemini a Mini Mira jsou dodávány bez napájecích kabelů

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.